

CANNABIS

STADA

STADAPHARM



CANNABISTADA®


bei geriatrischen Patienten

Für mehr Lebensqualität und Teilhabe im Alltag

Caring for People's Health www.stadapharm.de

Ihr Extrakt Spezialist
in der Cannabistherapie

Geriatrische Patienten – Multimorbidität als besondere Herausforderung

<p>Mehrere Schmerzerkrankungen gleichzeitig</p> 	<p>Immobilität</p> 	<p>Sozialer Rückzug</p> 	<p>Polymedikation</p> 
<p>Multikulturelle Schmerzen</p> 	<p>Niedergeschlagenheit</p> 	<p>Herabgesetzte Pharmakodynamik</p> 	
<p>Schlafstörungen</p> 	<p>Neuro-psychiatrische Symptome</p> 	<p>Schmerzbedingte Funktionseinschränkungen</p> 	<p>Stress und Ängste</p> 
<p>Eingeschränkte Alltags-tauglichkeit</p> 	<p>Lange Schmerzhistorie</p> 	<p>Nebenwirkungen der Standardtherapie</p> 	

Neueste Erkenntnisse zum Einsatz von medizinischen Cannabisextrakten

CARE*

Eine retrospektive, nicht-interventionelle, longitudinale **24-wöchige Parallelgruppenstudie** zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit **CBD-lastiger oraler Cannabisextrakte vs. THC-Monopräparaten/Dronabinol** bei älteren Patienten ≥ 65 Jahre mit therapieschwierigen \pm chronischen Schmerzen




Über diesen QR-Code gelangen Sie zum Poster und zu weiterführenden Informationen!

Studienkollektiv

- **Cannabis-naive** Patienten
- **76 \pm 7,9** Jahre, **63 %** weiblich
- bei über **50 %** hohe schmerzbedingte Funktionseinschränkungen
- **Schmerzdauer** im Mittel **16,9 Jahre**
- Anzahl früherer **medikamentöser Schmerztherapien** im Mittel **7,8**
- Vorbehandlung mit **mind. 1 Opioidanalgetikum** bei **91 %**
- **THC-Gruppe (484 Patienten):**
 - mittlere Tagesdosis 18,6 mg
- **CBD > THC-Gruppe (484 Patienten):**
 - mittlere Tagesdosis 16,2 mg THC:33,5 mg CBD; mittleres Verhältnis 1:2,1 THC:CBD

Medikamentöse Schmerztherapie zu **Studienbeginn**




Begleiterkrankungen, die zur **Polypharmazie** beitragen: Ernährungs- und Stoffwechsel-erkrankungen sowie Erkrankungen des Kreislaufsystems und des endokrinen Systems.

Im Mittel nahmen die Patienten **4,9 Schmerztherapeutika (maximal 10) ein**

Im Mittel nahmen die Patienten **5,8 Begleittherapeutika** zusätzlich zu den Schmerztherapeutika (**maximal 15**) ein

Signifikant stärkere Wirkung der CBD-dominanten Vollspektrumextrakte in allen Kriterien




Mittlere relative Verbesserung der Kriterien in % nach 6-monatiger Einnahme von Cannabinoiden abhängig vom Cannabinoidgehalt als Ergänzung zur Standardtherapie, abgeleitet aus dem gesamten Patientenkollektiv

86 % der Patienten konnten mit CBD-dominanten Extraktene eine **therapeutisch relevante Symptomreduktion** erzielen


Starke Wirksamkeit bei günstigem Nebenwirkungsprofil mit CBD-dominanten Vollspektrumextrakten

Verträglichkeit



CBD-dominante Vollspektrumextrakte sind
besser verträglich als THC allein:
16 % vs. 36 % der Patienten zeigten Nebenwirkungen


Therapieabbrüche



3-fach geringere Abbruchrate unter CBD-dominanter
Extrakttherapie im Vergleich zu THC allein

Medikamentenersparnis deutlich höher bei CBD-dominanten Vollspektrumextrakten

Analgetikaeinnahme nach 6 Monaten



Ein Großteil der Patienten konnte unter CBD-dominanter Extrakttherapie **Medikamente vollständig absetzen**

Unser Extrakt für Ihre geriatrischen Patienten

Studienmedikation

THC:CBD-Kombination im Mittel im Verhältnis 1:2,1
(bei mittlerer Tagesdosis 16,2 mg THC:33,5 mg CBD)

CannabiStada® Extrakt THC 15/CBD 30 CA

Wirksamer

Verträglicher

Weniger Therapieabbrüche

Größere Medikamenteneinsparung

Mehr Lebensqualität und Teilhabe

... gegenüber einer Therapie mit THC allein



Ihr Geriatrieextrakt

CannabiStada® Extrakt THC 15/CBD 30 CA

Einstellung auf CannabiStada® Extrakt THC 15/CBD 30 CA

Einnahmehinweise

- Startdosis: abends beginnen
- bei untergewichtigen Patienten Startdosis halbieren
- Aufdosierung alle 2-3 Tage bis zur optimalen Wirkung (kann in Ausnahmefällen bis zu 6 Wochen benötigen)
- beim Auftreten von Nebenwirkungen einen Dosisschritt zurück
- 2-3 × tägliche Einnahme (initial morgens und abends)
- Mit Erreichen des Therapieziels bei guter Verträglichkeit ist die individuelle therapeutische Dosis erreicht und sollte beibehalten werden.



Ihr Extrakt Spezialist in der Cannabistherapie

Dosierschema

CannabiStada® Extrakt THC 15/CBD 30 CA

0,2 ml Schritte (3,0 mg THC:6,0 mg CBD)

	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Tag 7	...
ml	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	...
ml	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	...
mg THC	3,0	3,0	6,0	6,0	9,0	9,0	12,0	...
mg CBD	6,0	6,0	12,0	12,0	18,0	18,0	24,0	...

Tagesdosis im Mitte

- 15 mg THC/30 mg CBD
- Verhältnis THC1:CBD2

Gruppe frei		Krankenkasse bzw. Kostenträger				
		Muster-Krankenkasse				
Geb.- pf.	Name, Vorname des Versicherten					BVG
noch	Hans Muster	geb. am		Hilfsmittel- gebst.		Impf- gebst.
	Musterstr. 1			Sp.-St. Befrei.		Begr.- Pflicht.
sonstige	12345 Musterhausen	13.3.1956				Apotheken-Nummer / IBN
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status				
Unfall	123456789	A123456789		5		
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum				
Kontroll-Nr.	123456789	02.04.2024				
Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)						Vertragsarztstempel
auf dem	CannabiStada® Extrakt THC 15/CBD 30 CA					
auf dem	30 ml (entspricht 450 mg THC und 900 mg CBD)					
auf dem	2 x täglich 0,2 ml zu den Mahlzeiten					
auf dem						
666h						
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!						
Unfalltag	Abgabedatum in der Apotheke					Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2006)

CannabiStada®

Extrakt THC 15/CBD 30 CA

450 mg THC,
900 mg CBD

Cannatonic/
Gorilla Glue 4 (Hybrid)

Wirkstoffgehalt

30 ml,
19621408

Sorte

30 ml,

Packungsgröße, PZN



Über diesen QR-Code
gelangen Sie zum Poster
und zu weiterführenden
Informationen!

* M.A. Überall & G.H. Müller-Schwefe. CARE – Ergebnisse einer retrospektiven Parallelgruppenstudie des PraxisRegister Schmerz zu Wirksamkeit und Sicherheit CBD-lastiger oraler Cannabisextrakte vs. THC/Dronabinol bei älteren Patienten mit therapieschwierigen ± chronischen Schmerzen. EU PAS Register Nummer 1000000490 (B/LOCF Datensatz), DGS Deutsche Schmerz- und Palliativtage 2025.
THC:Δ9-Tetrahydrocannabinol/Dronabinol CBD: Cannabidiol UAW: Unerwünschte Arzneimittelwirkung

STADAPHARM GmbH
Stadastraße 2-18
61118 Bad Vilbel

Caring for People's Health www.stadapharm.de

STADA
STADAPHARM