

Tägliche Wundschutz-Pflegecreme



Akute Wundheilung

Multilind® Heilsalbe

Akut bei wunder und entzündeter Haut

ANWENDUNGSGEBIETE

Kosmetikum:

Schutz und Plege für sensible und gestresste Haut.

Eine aute Empfehlung für Babys, Inkontinenz-Patienten, Sportler und stillende Mütter um dem Wundwerden der Haut vorzubeugen.

INHALTSSTOFFE

Zinkoxid, Haferöl

DARREICHUNGSFORM Creme

ANWENDUNG

Auf gereinigter und trockener Haut auftragen, um die Feuchtigkeit nicht einzuschließen.

PACKUNGSGRÖSSEN 100ml, 200ml

BESONDERHEITEN

- *Einfach pur frei von Farb-. Duft und Konservierungsstoffe sowie ohne Allergene und PEGEmulaatoren²
- Von Hebammen-testen.de für windelaestresste Haut empfohlen3
- Dermatest-Bewertung "Sehr gut"4

ANWENDUNGSGERIFTE

Multilind

Arzneimittel:

Zu Akutbehandlung bei wunder und entzündeter Haut

Ideal bei Windeldermatitis. Dekubitus und Hefepilzinfektionen der Haut.

INHALTSSTOFFE

Nystatin, Zinkoxid

Arzneimitte

DARREICHUNGSFORM Salbe im Spender und

in der Tube

ANWENDUNG

einmal bis mehrmals täalich auf die betroffenen Hautpartien auftragen.

PACKUNGSGRÖSSEN 25a, 50a in der Tube 100g im Spender

BESONDERHEITEN

- Die Nr.1 in der Ärzteverordnung¹
- Lindert den Juckreiz. entzündungshemmend und antimykotisch
- Salbenarundlage mit feiner Molekülstruktur zum schmerzfreien **Auftragen**

Sehr gute Bewertungen



1Nr. 1-Verordnung bei Wundheilmitteln und dermatologischen Antimykotika, 10VIA DiagnoseMonitor 06/2020 gemäß VO (EG) Nr. 1223/2009 (Anhang 5) 390% der am Test teilgenommenen 42 Hebammen würden das getestete Produkt weiterempfehlen 4Fachärztliches, dermatologisches Gutachten über eine klinischdermatologische Anwendungsstudie mit 20 Probanden und täglicher Anwendung nach jedem Windelwechsel im Windelbereich an zu Windeldermatitis neigende Kinder über einen Zeitraum von vier Wochen. 09,2019 328 Rezessionen auf www.google.de/shopping, Stand: Februar 2021

Multilind® Heilsalbe mit Nystatin 100.0001.E./200mg pro 1g Paste z. Anwendung auf d. Haut. Wirkstoffe: Nystatin u. Zinkoxid. Zus: 1g Paste enth. 100.000 I.E. Nystatin, 200 mg Zinkoxid. Sonst. Bestandt.: Dickfl. Paraffin, Polyethylen, Parfümöl Citrus-Rose. Anw: Entzünd. der Haut u. Schleimhaut, durch mech. Reiz, bedingtes Wundsein (Wolf), rote, juck. u. brenn. Herde in d. Körperfalten, im Gesäß-u. Brustbereich u. zwischen d. Oberschenkeln, z.B. Windeldermatitis. Hautschäden, d. zunächst durch mech. Reiz. hervorgerufen wurden, können später durch Bakt. u. Pilze infiziert werden. Der Wirkst, Nystatin dient z. Vorbeug, u. Behandl, v. Infekt, d. Haut m. Hefepilzen (z.B. Candida albicans), Der Wirkst, Zinkoxid eignet sich z. Behandl, u. näss, Hautveränd, m. od. ohne bakt, Infekt, Gegenanz; Überemof, og. d. Wirkst, od. e. d. sonst, Bestandt, Schwangersch./Stillz.; Nur nach sorofält. Nutzen-Risiko-Abwäg. NW: Hautausschlag. Juckr., allerg. Reakt. og. Bestandt. (Nystatin, Zinkoxid, Polyethylen, dickflüssiges Paraffin, Parfümöl). Angaben gekürzt — weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Stand: September 2019. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel,

Multilind® DermaCare Protect

Pflegt und schützt die Haut vor Wundwerden

Die pure Wundschutz-Pflegecreme mit Zinkoxid und Haferöl



Hebammen-

90 %

für Multilind®

11/2019





Multilind® Heilsalbe

Akut bei wunder und entzündeter Haut

Zweifach wirksam mit Nystatin und Zinkoxid



NR.1

in der Verordnung¹



Babys und Kleinkinder Im feuchtwarmen Windelbereich treten oft Hautentzündungen und wunde Hautstellen auf, die zu einer Windeldermatitis führen können.

Multilind° Ihr Haut-Experte

für vorbeugende Wundschutz-Pflege und schnelle Wundheilung



Aktive Menschen
Anhaltende Bewegung kann die
Haut an manchen Stellen stark
belasten und reizen Insbesondere
in Verbindung mit Schwitzen
werden so Hautentzündungen
begünstigt.

Stillende Mütter

Stillende Mütter leiden oft an wunden Brustwarzen. Zu den Symptomen gehören Schmerzen, Rötungen, Schwellungen, Hautabschürfungen und krustige Beläge und Bläschen, die häufig mit einer Pilzinfektion einhergehen können.





Inkontinenzpatienten

Auch bei älteren Inkontinentzpatienten kommt es häufig zu einer Reizung der Haut im Windelbereich, die zu einer Windeldermatitis führen kann.

Übergewichtige

Hier reiben Hautschichten häufig gegeneinander. Diese mechanische Reizung in Verbindung mit Schwitzen führt zu Reizungen und Entzündungen.

