

Multilind® DermaCare Protect


Pflegt und schützt die Haut vor Wundwerden

Die pure Wundschutz-Pflegecreme mit Zinkoxid und Haferöl









ANWENDUNGSGEBIETE

Kosmetikum:

Pflegende Wundschutz-Prophylaxe für sensible und gestresste Haut.

Eine gute Empfehlung für Babys, Inkontinenz-Patienten, Sportler und stillende Mütter, um dem Wundwerden der Haut vorzubeugen.

INHALTSSTOFFE

Zinkoxid, Haferöl

DARREICHUNGSFORM Creme

ANWENDUNG

Auf gereinigter und trockener Haut auftragen, um die Feuchtigkeit nicht einzuschließen.

PACKUNGSGRÖSSEN

100 ml, 200 ml

BESONDERHEITEN

- * Einfach pur.
 Frei von Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen sowie ohne Allergene und PEG-Emulgatoren²
- Von Hebammen-testen.de für windelgestresste Haut empfohlen³
- Dermatest-Bewertung "Sehr gut"⁴

Akute Wundheilung

Multilind® Heilsalbe

Akut bei wunder und entzündeter Haut

Zweifach wirksam mit Nystatin und Zinkoxid







ANWENDUNGSGEBIETE

Arzneimittel:

Zur Akutbehandlung bei wunder und entzündeter Haut.

Ideal bei Windeldermatitis, Dekubitus und Pilzinfektionen der Haut.

INHALTSSTOFFE

Nystatin, Zinkoxid

DARREICHUNGSFORM

Salbe im Spender und in der Tube

ANWENDUNG

Einmal bis mehrmals täglich auf die betroffenen Hautpartien auftragen.

PACKUNGSGRÖSSEN

25 g, 50 g in der Tube; 100 g im Spender

BESONDERHEITEN

- Die Nr.1 in der Ärzteverordnung¹
- Lindert den Juckreiz, entzündungshemmend und antimykotisch
- Salbengrundlage mit feiner Molekülstruktur zum schmerzfreien Auftragen

Sehr gute Bewertungen 4,8 / 5 Sternen⁵





Babys und Kleinkinder
Im feuchtwarmen Windelbereich

Im feuchtwarmen Windelbereich treten oft Hautentzündungen und wunde Hautstellen auf, die zu einer Windeldermatitis führen können.



für vorbeugende Wundschutz-Pflege und schnelle Wundheilung



Aktive Menschen

Anhaltende Bewegung kann die Haut an manchen Stellen stark belasten und reizen. Insbesondere in Verbindung mit Schwitzen werden so Hautentzündungen begünstigt.



Stillende Mütter leiden oft an wunden Brustwarzen. Zu den Symptomen gehören Schmerzen, Rötungen, Schwellungen, Hautabschürfungen und krustige Beläge und Bläschen, die häufig mit einer Pilzinfektion einhergehen können.





Inkontinenzpatienten

Auch bei älteren Inkontinenzpatienten kommt es häufig zu einer Reizung der Haut im Windelbereich, die zu einer Windeldermatitis führen kann.

Übergewichtige

Hier reiben Hautschichten häufig gegeneinander. Diese mechanische Reizung in Verbindung mit Schwitzen führt zu Reizungen und Entzündungen.



Starke Unterstützung für Ihren Abverkauf

Profitieren Sie von einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne in Print & online!





Kooperationen mit **Bloggern** und **Influencern** (Mütter und Hebammen) auf **Instagram**



Video-Tests auf YouTube "Eltern Pflege Check"

¹Nr. 1-Verordnung bei Wundheilmitteln und dermatologischen Antimykotika, IQVIA DiagnoseMonitor 06/2020. ²Gemäß VO (EG) Nr. 1223/2009 (Anhang 5). ³90 % der am Test teilgenommenen 42 Hebammen würden das getestete Produkt weiterempfehlen. ⁴Fachärztliches, dermatologisches Gutachten über eine klinisch-dermatologische Anwendungsstudie mit 20 Probanden und täglicher Anwendung nach jedem Windelwechsel im Windelbereich an zu Windeldermatitis neigenden Kindern über einen Zeitraum von vier Wochen, 09/2019. ⁵461 Rezessionen auf www.google.de/Shopping, Stand: Dezember 2020.

Multilind® Heilsalbe mit Nystatin 100.000 I.E./200 mg pro 1 g Paste z. Anwendung auf d. Haut. Wirkstoffe: Nystatin u. Zinkoxid. Zus.: 1 g Paste enth. 100.000 I.E. Nystatin, 200 mg Zinkoxid. Sonst. Bestandt.: Dickfl. Paraffin, Polyethylen, Parfümöl Citrus-Rose. Anw.: Entzünd. der Haut u. Schleimhaut, durch mech. Reiz. bedingtes Wundsein ("Wolf"), rote, juck. u. brenn. Herde in d. Körperfalten, im Gesäß- u. Brustbereich u. zwischen d. Oberschenkeln, z. B. Windeldermatitis. Hautschäden, d. zunächst durch mech. Reiz. hervorgerufen wurden, können später durch Bakt. u. Pilze infiziert werden. Der Wirkst. Dinkoxid eignet sich z. Behandl. entzündl. u. näss. Hautversänd. m. od. ohne bakt. Infekt. Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt. Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg. NW: Hautausschlag, Juckr., allerg. Reakt. gg. Bestandt. (Nystatin, Zinkoxid, Polyethylen, dickflüssiges Paraffin, Parfümöl). Angaben gekürzt – Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Stand: September 2019. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel